

項目：土岐地球年代学研究所 排出水測定結果

		最小値	最大値	備考
水素イオン濃度		5.3	7.5	・試料採取頻度(1回/月：12回) 平成26年4月2日、5月1日、6月3日、7月2日、8月5日、9月11日、10月7日、11月5日、12月3日 平成27年1月8日、2月3日、3月3日
ウラン	μg/l	<0.05	0.37	
化学的酸素要求量	mg/l	2.5	23	
浮遊物質量	mg/l	1.0	7.7	
ラジウム	Bq/cm ³	<5.0×10 ⁻⁶	1.7×10 ⁻⁵	
カドミウム	mg/l	<0.01	<0.01	
シアン	mg/l	<0.01	<0.01	
鉛	mg/l	<0.01	<0.01	
クロム	mg/l	<0.01	<0.01	
砒素	mg/l	<0.005	<0.005	
水銀	mg/l	<0.0002	<0.0002	
銅	mg/l	<0.01	0.01	
亜鉛	mg/l	0.03	0.12	
鉄	mg/l	0.07	0.83	
マンガン	mg/l	<0.01	0.05	
ふっ素	mg/l	0.10	1.1	
ほう素	mg/l	<0.1	<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.7	29	