

項目：土岐地球年代学研究所 排水測定結果

		最小値	最大値	備考
水素イオン濃度		6.2	7.5	・試料採取頻度(1回/月：12回) 平成30年4月4日、5月10日、6月4日、7月4日、8月1日、9月3日、10月3日、11月1日、12月5日 平成31年1月9日、2月6日、3月5日
ウラン	$\mu\text{g}/\ell$	<0.05	0.31	
化学的酸素要求量	mg/ℓ	4.9	32	
浮遊物質	mg/ℓ	<0.2	7.4	
ラジウム	Bq/cm^3	$<5.0 \times 10^{-6}$	3.0×10^{-5}	
カドミウム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
シアン	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
鉛	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	
水銀	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	
銅	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
亜鉛	mg/ℓ	0.03	0.23	
鉄	mg/ℓ	0.10	1.9	
マンガン	mg/ℓ	0.01	0.67	
ふっ素	mg/ℓ	<0.05	0.79	
ほう素	mg/ℓ	<0.1	<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	<0.02	34	