

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札の見直しの状況(物品・役務等)

様式7-3

物品役務等の名称及び数量	契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合			備考	点検結果 (見直す場合はその内容)	
								公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数			継続支出の有無
平成25年度放射能試料測定作業請負単価契約:1式	富田 英二 東海研究開発センター 管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年4月1日	(公財)放射線計測協会 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4	一般競争入札	—	10,493,700	—	公財	国所管	2		技術審査等により事業者の事業遂行能力を的確に審査している。	有
平成25年度放射線測定器点検整備作業請負単価契約:1式	富田 英二 東海研究開発センター 管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年4月1日	(公財)放射線計測協会 茨城県那珂郡東海村白方白根2-4	一般競争入札	—	41,230,560	—	公財	国所管	2		技術審査等により事業者の事業遂行能力を的確に審査している。	有
定期健康診断等作業:1式	須賀 伸一 大洗研究開発センター 管理部長 茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番	平成25年4月1日	(公財)茨城県総合健診協会 茨城県水戸市笠原町上組489-5	一般競争入札	—	11,775,855	—	公財	国所管	1		参入条件は必要最低限の内容となっており、入札公告開始日から開札日までの期間についても十分確保している。また、仕様書の記載内容についても新規参入者が業務内容及び業務量を十分に理解し適正な入札価格を算出するための必要な情報を記載している。更に事業遂行履行能力については、技術審査等により的確に審査している。	無
平成25年度加速器質量分析に係る試料前処理等の業務請負契約:1式	千田 正樹 青森研究開発センター 管理部長 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駁字表館2番166	平成25年4月1日	(公財)日本海洋科学振興財団 東京都台東区池之端1-1-1	一般競争入札	—	12,823,020	—	公財	国所管	1		参入条件は必要最低限の内容となっており、入札公告開始日から開札日までの期間についても十分確保している。また、仕様書の記載内容についても新規参入者が業務内容及び業務量を十分に理解し適正な入札価格を算出するための必要な情報を記載している。更に事業遂行履行能力については、技術審査等により的確に審査している。	有

むつ科学技術館の運営管理業務:1式	千田 正樹 青森研究開発センター 管理部長 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸字表館2番166	平成25年4月1日	(公財)日本海洋科学振興財団 東京都台東区池之端1-1-1	一般競争入札	—	38,430,000	—	公財	国所管	2		技術審査等により事業者の事業遂行能力を的確に審査している。	有
基礎架台コンクリート等への放射性物質等の浸透性調査:1式	関野 英夫 敦賀本部業務統括部長 福井県敦賀市木崎65-20	平成25年8月21日	(公財)若狭湾エネルギー研究センター 福井県敦賀市長谷64-52-1	一般競争入札	—	24,675,000	—	公財	国所管	2		技術審査等により事業者の事業遂行能力を的確に審査している。	有
オーバーパックの長期耐食性に関する腐食試験および文献情報の整理作業:1式	富田 英二 東海研究開発センター 管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年8月27日	(公財)原子力安全研究協会 東京都港区新橋5-18-7	一般競争入札	—	12,547,500	—	公財	国所管	1		参入条件は必要最低限の内容となっており、入札公告開始日から開札日までの期間についても十分確保している。また、仕様書の記載内容についても新規参入者が業務内容及び業務量を十分に理解し適正な入札価格を算出するための必要な情報を記載している。更に事業遂行履行能力については、技術審査等により的確に審査している。	有
研究施設等廃棄物発生者グループ会合での情報整備の実施と成果のとりまとめ:1式	富田 英二 東海研究開発センター 管理部長 茨城県那珂郡東海村白方白根2番地の4	平成25年9月10日	(公財)原子力パックス推進センター 東京都港区虎ノ門1-7-6 升本ビル3階	一般競争入札	—	14,700,000	—	公財	国所管	1		参入条件は必要最低限の内容となっており、入札公告開始日から開札日までの期間についても十分確保している。また、仕様書の記載内容についても新規参入者が業務内容及び業務量を十分に理解し適正な入札価格を算出するための必要な情報を記載している。更に事業遂行履行能力については、技術審査等により的確に審査している。	無
原子力材料のレーザー切断条件変更による環境等影響試験:1式	関野 英夫 敦賀本部業務統括部長 福井県敦賀市木崎65-20	平成25年10月7日	(公財)法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県敦賀市長谷64-52-1	一般競争入札	—	32,550,000	—	公財	国所管	2		技術審査等により事業者の事業遂行能力を的確に審査している。	無
コンクリートレーザー照射挙動試験:1式	関野 英夫 敦賀本部業務統括部長 福井県敦賀市木崎65-20	平成25年10月7日	(公財)法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県敦賀市長谷64-52-1	一般競争入札	—	17,850,000	—	公財	国所管	2		技術審査等により事業者の事業遂行能力を的確に審査している。	有

低減容処理灰化樹脂の均質・均一固化体製作技術調査:1式	関野 英夫 敦賀本部業務統括部長 福井県敦賀市木崎65-20	平成25年10月8日	(公財)法人若狭湾エネルギー研究センター 福井県敦賀市長谷64-52-1	一般競争入札	—	21,420,000	—	公財	国所管	1	参入条件は必要最低限の内容となっており、入札公告開始日から開札日までの期間についても十分確保している。また、仕様書の記載内容についても新規参入者が業務内容及び業務量を十分に理解し適正な入札価格を算出するための必要な情報を記載している。更に事業遂行履行能力については、技術審査等により的確に審査している。	無
-----------------------------	-----------------------------------	------------	--------------------------------------	--------	---	------------	---	----	-----	---	---	---

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

(注)必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。