項目 : 土岐事務所 排出水測定結果

		最小値	最大値	備考
水素イオン濃度		6.8	7.5	·試料採取頻度(1回/月 : 12回)
ウラン	$\mu  { m g}/{ m \ell}$	<0.05	0.79	平成20年4月3日、5月13日、6月3日、7月8日、8月7日、9月2日、10月7日、11月6日、12月2日
化学的酸素要求量	${\rm mg}/{\rm \ell}$	6.4	37	平成21年1月6日、2月3日、3月3日
浮遊物質量	$mg/\ell$	1.7	30	
ラジウム	Bq/cm <sup>3</sup>	$<5.0 \times 10^{-6}$	$<5.0 \times 10^{-6}$	
カドミウム	${\rm mg}/{\rm \ell}$	<0.01	<0.01	
シアン	${\rm mg}/{\rm \ell}$	<0.01	<0.01	
鉛	${\rm mg}/{\rm \ell}$	<0.01	<0.01	
クロム	${\rm mg}/{\rm \ell}$	<0.01	<0.01	
	${\rm mg}/{\rm \ell}$	<0.005	<0.005	
水銀	${\rm mg}/{\rm \ell}$	<0.0002	<0.0002	
銅	${\rm mg}/{\rm \ell}$	<0.01	<0.01	
亜鉛	${\rm mg}/\ell$	0.02	0.08	
鉄	${\rm mg}/{\rm \ell}$	0.03	0.30	
マンガン	${\rm mg}/{\it \ell}$	<0.01	0.03	
ふっ素	${\rm mg}/{\rm \ell}$	0.05	0.10	
ほう素	${\rm mg}/{\rm \ell}$	<0.1	<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	${\rm mg}/{\rm \ell}$	0.81	20	