

項目：土岐地球年代学研究所 排出水測定結果

		最小値	最大値	備考
水素イオン濃度		6.7	7.7	・試料採取頻度(1回/月：12回) 平成28年4月5日、5月17日、6月2日、7月13日、8月2日、9月6日、10月4日、11月8日、12月15日 平成29年1月12日、2月2日、3月1日
ウラン	$\mu\text{g}/\ell$	0.08	0.34	
化学的酸素要求量	mg/ℓ	8.9	38	
浮遊物質量	mg/ℓ	0.2	14	
ラジウム	Bq/cm^3	$<5.0 \times 10^{-6}$	9.2×10^{-6}	
カドミウム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
シアン	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
鉛	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	
水銀	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	
銅	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
亜鉛	mg/ℓ	0.04	0.13	
鉄	mg/ℓ	0.10	0.76	
マンガン	mg/ℓ	<0.01	0.02	
ふっ素	mg/ℓ	<0.05	0.86	
ほう素	mg/ℓ	<0.1	<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.63	20	