

項目：土岐地球年代学研究所 排出水測定結果

		最小値	最大値	備考
水素イオン濃度		6.8	7.8	・試料採取頻度(1回/月：12回) 平成29年4月5日、5月11日、6月1日、7月5日、8月2日、9月4日、10月4日、11月1日、12月6日 平成30年1月11日、2月1日、3月1日
ウラン	$\mu\text{g}/\ell$	0.07	0.62	
化学的酸素要求量	$\text{mg}/\ell$	1.7	30	
浮遊物質	$\text{mg}/\ell$	0.8	12	
ラジウム	$\text{Bq}/\text{cm}^3$	$<5.0 \times 10^{-6}$	$1.3 \times 10^{-5}$	
カドミウム	$\text{mg}/\ell$	$<0.01$	$<0.01$	
シアン	$\text{mg}/\ell$	$<0.01$	$<0.01$	
鉛	$\text{mg}/\ell$	$<0.01$	$<0.01$	
クロム	$\text{mg}/\ell$	$<0.01$	$<0.01$	
砒素	$\text{mg}/\ell$	$<0.005$	$<0.005$	
水銀	$\text{mg}/\ell$	$<0.0002$	0.0002	
銅	$\text{mg}/\ell$	$<0.01$	$<0.01$	
亜鉛	$\text{mg}/\ell$	0.04	0.17	
鉄	$\text{mg}/\ell$	0.05	0.38	
マンガン	$\text{mg}/\ell$	$<0.01$	0.02	
ふっ素	$\text{mg}/\ell$	0.12	1.2	
ほう素	$\text{mg}/\ell$	$<0.1$	$<0.1$	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	$\text{mg}/\ell$	0.39	8.9	