

項目：土岐地球年代学研究所 排出水測定結果

		最小値	最大値	備考
水素イオン濃度		6.9	7.5	・試料採取頻度(1回/月：12回) 令和2年4月1日、5月12日、6月3日、7月2日、8月3日、9月1日、10月7日、11月4日、12月2日 令和3年1月6日、2月3日、3月2日
ウラン	$\mu\text{g}/\ell$	0.10	0.31	
化学的酸素要求量	mg/ℓ	2.9	25	
浮遊物質	mg/ℓ	0.6	9.6	
ラジウム	Bq/cm^3	$<5.0 \times 10^{-6}$	$<5.0 \times 10^{-6}$	
カドミウム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
シアン	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
鉛	mg/ℓ	<0.01	0.01	
クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
砒素	mg/ℓ	<0.005	0.015	
水銀	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	
銅	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
亜鉛	mg/ℓ	0.04	0.18	
鉄	mg/ℓ	0.02	1.1	
マンガン	mg/ℓ	<0.01	0.03	
ふっ素	mg/ℓ	0.05	0.42	
ほう素	mg/ℓ	<0.1	<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.87	18	