

項目：土岐地球年代学研究所 排出水測定結果

		最小値	最大値	備考
水素イオン濃度		6.1	7.3	・試料採取頻度(1回/月：12回) 令和4年4月4日、5月11日、6月1日、7月4日、8月3日、9月5日、10月3日、11月7日、12月5日 令和5年1月11日、2月1日、3月1日
ウラン	$\mu\text{g}/\ell$	0.05	0.05	
化学的酸素要求量	mg/ℓ	3.0	21	
浮遊物質	mg/ℓ	0.7	9.7	
シアン	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
鉛	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
クロム	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
砒素	mg/ℓ	<0.005	<0.005	
水銀	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	
銅	mg/ℓ	<0.01	<0.01	
亜鉛	mg/ℓ	0.03	0.70	
鉄	mg/ℓ	0.11	0.35	
マンガン	mg/ℓ	0.01	0.04	
ふっ素	mg/ℓ	0.07	0.15	
ほう素	mg/ℓ	<0.1	<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	1.4	41	