

中期計画に基づく研究開発成果の全体概要 —中期計画取りまとめに向けての視点と成果例—

平成21年8月5日
日本原子力研究開発機構
地層処分研究開発部門



中期計画取りまとめに向けての視点

- 「HLW第2次取りまとめ」と「TRU2次レポート」は日本における安全な地層処分のための基本的な技術基盤を形成
- この基礎は、引き続き実施している研究開発を通じて、特定サイトの条件への適用という観点から強化
- 現中期計画における研究開発成果の取りまとめは、地層処分実施主体と安全規制機関、また、この問題に関心のあるすべてのユーザーを支援するために作成
- 知識マネジメントシステムと直結した次世代型報告書「CoolRep」の形式は、今世紀を通じて展開される日本の地層処分プロジェクトを支援するための新たな取り組み

「HLW第2次取りまとめ」と「TRU2次レポート」の技術基盤を実際の地質環境条件への適用という観点から強化:

- 候補サイトへの適用を念頭においた現実的な地質環境条件の考慮
- 処分場の建設・操業等の制約条件と閉鎖後の長期安全性への配慮
- 関心のあるステークホルダーへの積極的な情報提供
- 科学技術の進歩や社会条件の変化に対応できる柔軟性
- 情報の指数関数的な増加(情報爆発)に対応できる知識マネジメント


いかに「HLW第2次取りまとめ」と「TRU2次レポート」の一般的な概念を現実的な地質環境条件に適合させるか?

研究開発の視点:

- 候補サイトの特性を把握するための調査技術や評価手法の開発と経験の蓄積
- 候補サイトへの工学技術の適用を支援するための知識の蓄積
- 異なる技術オプションを定量的に評価し、選択肢の検討に資するための評価ツールやデータベースの開発

● 候補サイトの特性を把握するための調査技術や評価手法の開発と経験の蓄積

- 調査研究の進展に応じて得られるデータに基づく地質構造の三次元分布の把握（地質学的不均質性や物質移行経路を考慮した調査手法を開発）




段階的な地質環境情報の統合による地質構造の分布や
地下水の動きなどの調査精度の向上(瑞浪URLの例)

4

● 候補サイトの特性を把握するための調査技術や評価手法の開発と経験の蓄積

- 地下水流動に影響を及ぼす水みちの抽出評価




原位置における品質保証された調査手法の例示
(瑞浪URLの例)


5

●候補サイトの特性を把握するための調査技術や評価手法の開発と経験の蓄積

➤大曲断層周辺の地下水中の塩化物イオン濃度の分布



研究所設置地区及び周辺の地質図




地質データの包括的な統合(e.g. 地質構造と地球化学)の例示
(幌延URLの例)

6


●候補サイトの特性を把握するための調査技術や評価手法の開発と経験の蓄積

➤火山・地熱活動の調査

実際の地質環境における
地下深部のマグマの存否
を確認するための調査手
法の開発




地震波(Vs)速度構造
[A-A'断面]




比抵抗構造

震源分布、地震波速度構造、比抵抗構造の解析の結果、飯豊山地(非火山地帯)の地下には400℃以上の高温の物質が存在することが示唆→地球物理データにより、高温物質がマグマであることを推定

マグマはマントルが溶融した物質であり、そのヘリウム同位体比もマントルのそれと同程度



大気・地殻・マントルのヘリウム同位体比




飯豊山地周辺の温泉ガスのヘリウム同位体比の分布

高温物質が存在している地域では、高いヘリウム同位体比が認められ、その値は東北日本の活火山から放出される火山ガスの値と同程度→地球化学データによって、高温物質がマグマであることを確認


7

●候補サイトの特性を把握するための調査技術や評価手法の開発と経験の蓄積

➢隆起・侵食の調査



段丘の形成年代を求める調査・分析



河岸段丘の年代と比高を利用したTT法が、内陸部の隆起量を推定する手法として有効であることを確認した。

内陸部にも適用可能な隆起量の推定手法の開発

8


●候補サイトの特性を把握するための調査技術や評価手法の開発と経験の蓄積

➢隆起・侵食の安全評価手法


幌延の第一段階調査結果等を参考として、隆起・侵食事象を対象とした安全評価モデルを作成し、安全評価手法の構築を行う

- 幌延の第一段階調査結果等を参考に、地下深部における化学環境や水理環境を区分
- 仮想的な堆積岩分布域を設定
- 隆起・侵食による具体的な「場」の条件変化の類型化

→ モダンアナログ的な考え方(隆起・侵食が継続したとしても、将来においても、大局的には現在と同様の場の水理・化学的条件は保たれる)の適用により、安全評価のための概念モデルを構築



調査データからの【場】の情報



評価モデルの構築、隆起・侵食速度に関する考え方の整理、感度解析の実施、モダンアナログ的な考え方の適用性検討

隆起・侵食シナリオに対する安全評価手法の例示

場の調査結果を踏まえた安全評価手法の構築

9

●候補サイトへの工学技術の適用を支援するための知識の蓄積



データベースのトップページ


ロバストな人工バリア性能の鍵となる緩衝材に関する包括的なデータベースの開発、特に重要な海水系地下水条件に対応した緩衝材基本特性データの拡充

☐ ベントナイト系材料	☐ クニグル V1 (Na型)	☐ クニグル OT-9607(Na型)
☐ 水質	☐ 蒸留水	☐ 人工海水
	☐ 横浜地下水(HDB-6)	☐ NaCl 溶液
☐ イオン強度 I [mol dm ⁻³]		~
☐ 乾燥密度 ρ_d [Mg m ⁻³]		~
☐ ウィット混合率 R_w [%wt]		~
☐ 有効粘土密度 ρ_s [Mg m ⁻³]		~
☐ 試験温度 T [°C]		~

➤ 密度や砂の混合割合, 試験に使用した溶液の水質, 試験温度など

検索機能(透水特性を一例)


➤密度や砂の混合割合，試験に使用した溶液の水質，試験温度などによる検索




グラフ表示機能(固有透過係数の例)

●異なる技術オプションを定量的に評価し、選択肢の検討に資するための評価ツール やデータベースの開発

炭素鋼の腐食試験結果



炭素鋼の腐食評価



考古学遺物の 一タ

オーバパックデータベースの開発

オーバーバックデータベースメイン

各ボタンをクリックすると、関連情報、データベースにアクセスします。

設計要件

基本設計

製作(溶接)

品質

設計条件

詳細設計

検査

長期健全性

以下のボタンをクリックすると、データベースメニューに直接アクセスできます

腐食データベース



溶接・検査技術メニュー

期間 (years)

様々な地質環境に対応可能な炭素鋼オーバーパック寿命
評価のためのデータベースを開発

●異なる技術オプションを定量的に評価し、選択肢の検討に資するための評価ツールやデータベースの開発

➤銅オーバーパックスの腐食挙動評価




サイト特性に柔軟に対応するための人工バリアオプション 例えば、炭素鋼や銅の検討

12

●異なる技術オプションを定量的に評価し、選択肢の検討に資するための評価ツールやデータベースの開発


➤高アルカリ性条件における緩衝材の長期挙動評価(TRU廃棄物地層処分研究開発)

セメント影響に関する地球化学-物質移行連成評価モデルの構築とナチュラアナログによる妥当性確認



スメクタイトの溶解速度と ΔGr (反応の自由エネルギー変化)の関係

Cama et al. (2000) (pH8.8)で求めた経験式と本実験で求めた式(処分環境を考慮したpH12以上)



Serles Lake湖沼堆積物(左:コアデータ, 右:Cama et al. (2000)のスメクタイト溶解速度式の適用性検討(堆積物の圧縮を考慮したケース))


普通セメントと低アルカリ性セメントの定量的なオプション比較が可能なモデル開発

13

●バリア性能への影響に配慮した安全な建設・施工技術の開発


➢ 普通セメントによる人工バリアや岩盤の変質に伴う不確実性を低減するための低アルカリ性セメント材料 (OPC, シリカフューム, フライアッシュ) の配合開発

- 吹付けコンクリート (支保) : 幌延URLの設計基準強度を満足する配合を選定済み
- 覆工 (場所打ち) コンクリート (支保) : 高流動コンクリートを指向した配合でFAの品質変動の影響を確認
- 低アルカリセメントグラウト: 最適な配合として超微粒子セメント:シリカフューム=1:1を選定



支保工に用いる低アルカリ性セメントの水和反応に伴うpHの経時変化例

目標の
pH<11に達
するには7
年必要



普通セメントおよび低アルカリセメントのグラウトによる亀裂閉塞予測の例

1000年後、普通セメントでは亀裂がほぼ閉塞されるのに対して、低アルカリ性セメントではほとんど変化がない。

支保工やグラウトで用いる低アルカリ性セメント仕様の例示

14

●低アルカリ性セメントを用いた対策技術の実証試験

■ 吹付けコンクリート

- ・ 地上での模擬空洞を用いた吹付け試験完了 (H18年度)
- ・ 原位置試験に向けた配合 / 試験計画設定済み (H19年度)
- ・ 幌延URL 140m坑道での原位置試験 (H21年度)

■ 覆工コンクリート

- ・ 特性に関する室内試験および原位置試験に向けた配合選定 (H20年度)
- ・ 幌延URL立坑底部で原位置試験 (予定)

■ グラウト材料

- ・ 原位置試験に向けた配合 / 試験計画設定済み (H20年度)
- ・ 幌延URL 250m坑道での原位置試験 (H21年度)




140m研究アクセス坑道を用いたHFSC吹付け試験の様子 (幌延)

処分場におけるセメントの各適用部位に対し、低アルカリ性セメントの実用性に関わる技術的根拠の整備

15

●ナチュラルアナログによる長期性能の理解促進



➢これまでに、ガラス、鉄、銅、ベントナイトのナチュラルアナログデータを拡充・整備。

➢さらに、室内試験で10年間の長期腐食データなど拡充。


➢これらの成果により、1年、10年、100年、1000年オーダーのデータを俯瞰して見られるようになった。

地下深部の環境条件を再現して実施された実験結果に基づく長期性能の推定とナチュラルアナログによる支援

●地層処分の安全性に関する様々な懸念に関するコミュニケーションツールの開発

地層処分システムの現象理解

特性 (Feature), 出来事 (Event), 過程・経過 (Process) = FEP
これらの相互関係を把握整理



計算機支援ツールFepMatrixへの展開



2007年3月
外部への
提供開始



シナリオ解析に係るいろいろな機能を提供

機能の例

FEP情報の入力・編集のイメージ

プロセスインフルエンスダイアグラム表示による解析のイメージ


現象理解に基づく地層処分システムのモデル化とFEP解析のイメージ



シナリオ解析手法 (FepMatrix) の公開

●核種移行パラメータの設定に関する専門家間の合意形成と品質保証 (1)

➤バッチ法に加えて、現実的な圧密固相中での核種移行データの取得方法例：
幌延堆積岩試料を用いたCsの拡散試験結果



18


●核種移行パラメータの設定に関する専門家間の合意形成と品質保証 (2)

独立行政法人
日本原子力研究開発機構
核種移行データベース
Nuclide Migration Database

メイン検索画面

収着データベース
Sorption Database

2009年3月Web公開




12

核種の分配係数の設定のための信頼度を付与した実用的な収着データベースの公開



19

●処分場の長期的変遷の可視化による理解促進や人工バリアの初期性能のモニタリング等に対応可能な数値解析技術の開発

➤オーバーパックの腐食挙動や核種移行挙動の場となる人工バリアやその周辺環境の熱－水－応力－化学の時空間変化を数値実験により表現する手法を開発



最新の科学を取り
入れたリアルな数値
解析技術を開発




●知識マネジメントシステムの整備と品質保証

研究開発成果を

- 安全確保の論拠を支える「**知識ベース**」として体系化
- 国内外専門家によるレビュー等を通じた技術的品質の確保
- 知識ベースを整備し、包括的な報告書(CoolRep H22)として取りまとめ

➤知識マネジメントシステムの基本構成



●知識マネジメントシステムの整備と品質保証

➤研究開発成果の品質保証

■外部専門家による評価委員会(年度毎に計画, 成果をレビュー・審議)

地層処分研究開発・評価委員会

深地層の研究施設計画検討委員会
地層処分研究開発検討委員会
地質環境の長期安定性研究検討委員会

■国際ワークショップ(特定テーマに対する国内外専門家によるレビュー)

知識マネジメントシステム, 品質保証,
核種移行研究, 微生物影響評価研究,
グラウト技術高度化 など

■査読付論文, JAEA研究開発報告書類など(多数)

■その他

国際共同研究, 国内共同研究
特定テーマ専門委員会 など

まとめ

- 候補サイトが明らかになった場合、直ちに適用できるように地質環境調査、工学技術および安全評価の各分野の技術基盤を整備してきた。
- 中期計画の包括的な報告書(名称:CoolRep H22)を取りまとめてWebサイト上に公開し、世界に先駆けて開発した知識マネジメントシステムを通じて地質環境調査、工学技術、安全評価の各分野の最新の知識ベースにアクセス可能となるシステムの原型を構築した。
- 処分事業と安全規制を恒常的に支援できるシステムの構築により、処分事業を着実に進めるための支援体制を整備することが可能となる。今後も継続的に強化される基盤技術を同システムに導入していく。